

Narew dnia 22.05.2024 roku.

GK. 6220.2.2024

## **D E C Y Z J A**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Narew**

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. z 2024r., poz. 572 ze zm./ oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 art. 73 ust. 1 , art.75 ust. 1 pkt.4 ,art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2023 poz.1094 ze zm./, a także § 3 ust 1 pkt.62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2023r. Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

### **nie stwierdzam**

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na :

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 107139B w miejscowości Radźki"**

położonej na terenie gm.: Narew , pow. hajnowski, woj. podlaskie

I. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

- Wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 15 marca do 31 lipca. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie wycinanych drzew, należy wstrzymać prace i wystąpić o derogację do RDOŚ w Białymstoku.

## **U Z A S A D N I E N I E**

Na wniosek Gminy Narew z dnia 27.03.2024r wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :„ Przebudowa drogi gminnej Nr 107139B w miejscowości Radźki" położonej na terenie gminy Narew , pow. hajnowski, woj. Podlaskie. Dnia 27.03.2024r. wszczęto postępowanie administracyjne o czym

poinformowano strony postępowania obwieszczeniem GK.6220.2.2024 Wójta Gminy Narew z dnia 27.03.2024r. na mocy art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedsięwzięcie będzie położone na nieruchomościach, które nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przebudowie drogi gminnej Nr 107139B Radźki na odcinku od km 0+000,00 do km 1+500,00 (obręby: 0030 Radźki; 0037 Tyniewiczze; numer jednostki 200508\_2). Inwestycja jest zlokalizowana w województwie podlaskim, powiecie hajnowskim, gminie Narew. W otoczeniu drogi znajdują się łąki, pola uprawne oraz pojedyncze obiekty zabudowy zagrodowej. Droga gminna na odcinku niezabudowanym posiada nawierzchnię żwirową zmiennej szerokości ok. 3,5-5,0 m natomiast w miejscowości Radźki posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości ok. 3,0-3,5 m. Odwodnienie drogi odbywa się do istniejących rowów przydrożnych i dalej do przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi. Rowy drogowe występują na całej długości odcinka drogi. Pod istniejącymi zjazdami na posesje występują przepusty z rur betonowych o średnicy 40 cm.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m,
- budowę poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m,
- przebudowę lub oczyszczenie rowów drogowych,
- budowę i przebudowę zjazdów,
- przebudowę lub remont przepustów pod drogą i zjazdami,
- wycinkę drzew i zakrzaczenia,
- przebudowę kolidujących sieci (jeśli zajdzie konieczność).

Planowane parametry techniczne drogi:

- prędkość do projektowania V<sub>dp</sub> — 30 km/h,
- klasa drogi — D,
- kategoria ruchu — KR1,
- długość drogi — ok. 1500 m,
- szerokość jezdni — 5,0 m,
- spadek poprzeczny jezdni — 2,0% (daszkowy),
- szerokość poboczy z kruszywa — 0,75 m,
- spadek poprzeczny poboczy z kruszywa — 8,0%.

Wnioskowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzanie raportu może być wymagane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Wobec powyższego pismem z dnia 10.04.2024 r. znak: GK.6220.2.2024 zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O czym powiadomiono strony postępowania obwieszczeniem z dnia 10.04.2024 znak GK.6220.2.2024

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOOŚ.4220.121.2024.AS z dnia 24 kwietnia 2024r. wyraził opinię że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 107139B w miejscowości Radźki położonej na terenie gm. Narew, pow. hajnowski ”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.) ustalono, co następuje:

- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w ciągu istniejącej drogi i nie wpłynie na wzrost oddziaływań przedsięwzięcia,
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane zasoby naturalne: woda, kruszywa i paliwa; ; w fazie eksploatacji inwestycja nie wymaga zużycia surowców, wody, paliw czy energii;
- przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na obszarach górskich lub leśnych czy innych obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie znajdować się na terenie korytarzy ekologicznych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie powodować kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany z czasem budowy). Zasięg oddziaływania na etapie eksploatacji zamknie się w granicach pasa drogowego, dlatego też nie przewiduje się zastosowania urządzeń zabezpieczających. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę inwestycji oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uznano, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił warunki realizacji przedsięwzięcia dotyczące usuwania drzew uwzględnione w sentencji decyzji.

Opinią Nr 12/NZ/2024 znak NZ.7040.9.2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce wyraził opinię iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

*Istniejąca droga przebiega przez teren zabudowany wsi Radzki na odcinku około 300 m. Na pozostałym odcinku graniczy głównie z polami uprawnymi i pastwiskami. Droga nie przebiega przez obszary wodno-błotne, ani o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Najbliższe budynki mieszkalne wsi Radzki położone są przy granicy pasa drogowego. Najbliższe zbiorowe ujęcie wody do spożycia znajduje się w odległości około 3,4 km od terenu inwestycyjnego.*

*Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza ze sprzętu budowlanego i transportowego oraz powstawanie odpadów. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny, krótkotrwały, odwracalny i zostaną ograniczone do minimum dzięki zastosowaniu przez inwestora rozwiązań chroniących środowisko.*

*Po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko, zostaną zaś poprawione warunki komunikacyjne i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Szacuje się, że poprawa stanu technicznego drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu, a co za tym idzie do poprawy klimatu akustycznego i jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu drogi. Oceniono, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne. Zaprojektowane odwodnienie nawierzchni drogowej zabezpieczy środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.*

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, w tym zdrowie i warunki życia ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku opinią znak:BI.ZZŚ.4901.96.2024.EB z dnia 25 kwietnia 2024r (data wpływu 26.04.2024r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 107139B w miejscowości Radzki”, położonej na terenie gm. Narew, pow. hajnowski, woj. Podlaski”.

W ocenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych, innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest także poza obszarami zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami przylegającymi do jezior, poza obszarami górskimi. Teren inwestycji leży poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych GZWP; w zasięgu oddziaływania inwestycji w jej najbliższej okolicy nie występują zbiorniki wodne. Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023poz. 1478 ze zm.) Pod względem hydrograficznym planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Narwi, w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) „Dopływ z Łosinki” o kodzie: RW2000152613569, której status określono jako silnie zmieniona część wód, stan wód określono jako zły, a z oceny stanu wynika, że jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W obrębie danej JCWP dominuje presja troficzna (odpływ miejski oraz źródła przemysłowe), presja z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających (ścieki przemysłowe i komunalne oraz depozycja atmosferyczna), a także presja hydromorfologiczna [prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne]. Celem środowiskowym na lata 2022-2027, określonym dla ww. jednolitej części wód zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) jest głównie osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, a także zapewnienie dobrego stanu chemicznego.

Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200052, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na stan wód w zlewni ww. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz.1094 ze zm.) kierując się i analizując kryteria o których mowa także w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019 poz.1819 ), uwzględniam informacje o uwarunkowaniach analizowane przy wydawaniu przedmiotowego postanowienia:

#### **1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:**

##### **a) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje,**

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Narew w powiecie hajnowskim na odcinku od km 0+000,0 do km 1+500,0(Obręby 0030Radzki,0037 Tyniewiczze numer jednostki 200508\_2) na pow.ok.2,06 ha.

##### **b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,**

Nie występuje kumulowanie się oddziaływań.

##### **c) wykorzystywanie zasobów naturalnych,**

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga wykorzystania zasobów naturalnych.tj woda , kruszywo - surowce typowe do budowy dróg: kruszywo, mieszanka mineralno - bitumiczna wyprodukowana na bazie lepiszcza i kruszywa.

##### **d) emisja i występowanie innych uciążliwości,**

Przewidywane ryzyko emisji i innych uciążliwości będzie znikome .

##### **e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;**

Stosowane substancje i technologie nie spowodują ryzyka wystąpienia poważnej awarii i wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

**2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: :**

Nieruchomości: nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

**a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane ani nie sąsiaduje z obszarami wodno – błotnymi ani o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

**b) obszary wybrzeży,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane ani nie sąsiaduje z obszarem wybrzeży.

**c) obszary górskie lub leśne,**

Planowane przedsięwzięcie nie usytuowane w obszarze leśnym i nie jest usytuowane ani nie sąsiaduje z obszarami góorskimi.

**d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane w obszarze przylegającym do zbiorników wód śródlądowych i nie sąsiaduje z tymi obszarami.

**e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,**

Planowane przedsięwzięcie nie leży na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub na siedliskach przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody .Najbliższy obszar chroniony Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010znajduje się w odległości 1,42 [km] od planowanego obszaru inwestycji

**f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane ani nie sąsiaduje z obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

**g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane ani nie sąsiaduje z obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

**h) gęstość zaludnienia,**

Przy omawianym planowanym przedsięwzięciu nie występują zagrożenia dla środowiska ze względu na gęstość zaludnienia gdyż inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Narew gdzie gęstość zaludnienia wynosi 8 mieszkańców na km<sup>2</sup>.

i) obszary przylegające do jezior,

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane ani nie sąsiaduje z obszarami przylegającymi do jezior.

**j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;**

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane ani nie sąsiaduje z obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz uzdrowiskami .

**3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikająca z:**

**a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,**

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie lokalny .

**b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,**

Transgraniczny charakter oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze nie występuje.

**c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,**

Nie wystąpi .

**d) prawdopodobieństwa oddziaływania,**

Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter oraz skalę nie spowoduje trwałe zmian w środowisku naturalnym .

**e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.**

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje zmian w środowisku więc odwracalność oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpi.

Obwieszczeniem znak GK.6220.2.2024 z dnia 29.04.2024r. na mocy art.49 KPA Wójt Gminy Narew powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie prowadzonego postępowania . W określonym terminie do organu decyzyjnego nie zgłoszono żadnych uwag .

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonego materiału w przedmiotowej sprawie oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organ decyzyjny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

***Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.***

## POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz.1094 ze zm.). Wniosek powinien być złożony nie później, niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.)

Jednostki budżetowe zwolnione są od opłaty skarbowej - podstawa prawna art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania ( złożenie organowi decyzyjnemu oświadczenia do wnoszenia odwołania ) z dniem doręczenia organowi przedmiotowego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna .

**Wójt Gminy Narew  
mgr Aneta Leonowicz**

Otrzymują:

- 1.Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101,17-210 Narew
2. Strony postępowania na podstawie art.49 kodeksu postępowania administracyjnego
- 3.a/a.



Załącznik nr 1 do decyzji nr.GK.6220.2.2024 z dnia 22.05.2024 r.

### **Charakterystyka przedsięwzięcia**

I . Przedmiotem przedsięwzięcia jest: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107139B w miejscowości Radźki”.

II. Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone na terenie gminy Narew , pow. hajnowski. woj. podlaskie położonej na terenie gminy Narew, powiat hajnowski woj. podlaskie na odcinku od km rob. 0+000 do km rob.1+500(obręby 0030 Radźki działki nr 66/1,67; 0037 Tyniewiczze działka nr 1224; numer jednostki 200508\_2),

III. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 107139BRadźki na odcinku o długości około 1,5 km na pow.ok.2,06 ha w tym:

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące parametry techniczne:

- prędkość do projektowania  $V_{dp}$  — 30 km/h,
- klasa drogi — D,
- kategoria ruchu — KR1,
- długość drogi — ok. 1500 m,
- szerokość jezdni — 5,0 m,
- spadek poprzeczny jezdni— 2,0% (daszkowy),
- szerokość poboczy z kruszywa — 0,75 m,
- spadek poprzeczny poboczy z kruszywa — 8,0%.

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto dla ruchu KR-1 o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W przypadku wystąpienia gruntów wątpliwych lub nienośnych należy doprowadzić podłoże gruntowe do grupy nośności G1. W ramach inwestycji wody opadowe będą odprowadzane z drogi do istniejących przydrożnych rowów. Przewiduje się wycinkę istniejącego drzewostanu oraz zakrzaczenia, poza okresem lęgowym ptaków, jedynie tego, który będzie kolidował z rozbudową drogi oraz poprawą odwodnienia, jak też zagrażał bezpieczeństwu ruchu kołowemu i pieszemu. W obrębie planowanej inwestycji występują w większości drzewa liściaste z dużą przewagą topoli kanadyjskiej. Przewiduje się usunięcie drzew w ilości około 75÷80 sztuk w zróżnicowanym wieku.

IV. W trakcie realizacji przedsięwzięcia na obecnym etapie zakłada się wybudowanie drogi przy wykorzystaniu mas bitumicznych kładzionych na gorąco. Rozbudowa drogi polegać będzie na:

- budowę nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m,
- budowę poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m,
- przebudowę lub oczyszczenie rowów drogowych,
- budowę i przebudowę zjazdów,
- przebudowę lub remont przepustów pod drogą i zjazdami,
- wycinkę drzew i zakrzaczenia,
- przebudowę kolidujących sieci (jeśli zajdzie konieczność).

V. Do wykonania przedsięwzięcia zostaną wykorzystane i wbudowane następujące materiały i surowce;

- beton asfaltowy ok.634,0 [m<sup>3</sup>]
- mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30-ok.634[m<sup>3</sup>]
- przepusty z tworzyw sztucznych o średnicy 40[cm]-ok.200[m]
- przepusty z tworzyw sztucznych o średnicy 60[cm]-ok.20[m]
- kruszywo naturalne ok.99 [m<sup>3</sup>]
- woda, paliwo napędowe

Szczegółowy bilans materiałów i surowców niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia będzie zawarty: projekcie technicznym( kosztorys i przedmiar robót).

VI. Do środków mających na celu ograniczenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko na etapie realizacji można zaliczyć min. działania polegające na: zmniejszeniu oddziaływania akustycznego w fazie budowy przez prowadzenie procesu prac budowlanych przewiduje się wykonywać w porze dziennej tj. w godz. od 6.00 do 22.00. Uciążliwość na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczona do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego pracami budowlanymi będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i chwilowe. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie planuje się realizacji innych przedsięwzięć oraz nie zrealizowano innych przedsięwzięć, które to mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

VII. Inwestycja nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a także na zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nawierzchni spowoduje zmniejszenie hałasu i zapylenia okolicznych terenów, poprawi warunki utrzymania i przejezdności w okresie jesienno-wiosennym.

**Wójt Gminy Narew**  
**mgr Aneta Leonowicz**