

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.K. 271.6.2014.
Nazwa zadania: **Remont oczyszczalni ścieków w Narwi**

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Narew
Adres zamawiającego: ul. Mickiewicza 101
Kod Miejscowość: 17-210 Narew
Telefon: 85 6816741
Faks: 85 6816741
Adres strony internetowej: bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl
Adres poczty elektronicznej: gk@narew.gmina.pl
Godziny urzędowania: 7.30-15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - / Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm./, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

- 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
- 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692),
- 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
- 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 1372).

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

„Remont oczyszczalni ścieków w Narwi” realizacja w dwóch etapach.

1. Instalacja kraty koszonej w istniejącej przepompowni ścieków
2. Wymiana urządzeń do napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorze SBR

3. Zmiana technologii odwadniania osadu- wymiana workownicy na prasę ślimakową
4. Instalacja punktu zlewnego ścieków dowożonych ,umożliwiającego przyjmowanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Budowa wiaty zabezpieczającej gromadzone osad odwodniony przed opadami atmosferycznymi
6. Wykonanie niezbędnych przewodów między obiektowych ścieków, doprowadzenie wody i energii elektrycznej do projektowanych obiektów

A. Etap I do dnia 20 września 2014 r .

Wykonanie następującego zakresu rzeczowego :

1. Dostawa i montaż automatycznej kontenerowej stacji zlewczej z maceratorem
2. Reaktor SBR – modernizacja :Przedmiar – obiekt Nr 4 lp.38 do 45 wraz z robotami towarzyszącymi ,wynikającymi z innych projektów bądź potrzeb technologicznych
 - a) oczyszczenie reaktora SBR gęstego osadu - brak przedmiaru ,wycenić samodzielnie
 - b) W czasie przebudowy reaktora SBR nie będzie możliwości oczyszczania ścieków oraz dokonywania zrzutu ścieków do odbiornika. Proponuje się przewóz ścieków do oczyszczalni na odległość 22 km lub 35 km lub 50 km. w zależności od możliwości zawarcia umowy na przyjęcie ścieków
Ilość doprowadzanych ścieków do oczyszczalni wynosi średnio 150 m³/dobę.
3. Rozruch urządzeń kontenerowej stacji zlewczej oraz reaktora SBR
4. Zlecenie wykonania badań ścieków oczyszczonych dla WIOS w Białymstoku
 - a) za prawidłowe wykonanie technologiczne reaktora SBR uważać będzie się uzyskanie stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, które nie mogą przekraczać :BZT5 25 mg O₂/l ,zawiesina 35 mg/l ,ChZT -125 mg/l
5. Uporządkowanie terenu

B. Etap II do dnia 15 czerwca 2015 r

Wykonanie następującego zakresu rzeczowego :

1. Przebudowa istniejącej studni przepompowni :Przedmiar –obekt Nr 3 lp.21 do 37 wraz z robotami towarzyszącymi ,wynikającymi z innych projektów bądź potrzeb technologicznych
 - a) zmiana dopływu ścieków ze szkoły podstawowej ; odległość 25 m, Ø 240 mm, brak przedmiaru (ze studzienki na przykanaliku, do studzienki na sieci kanalizacyjnej) –wycenić samodzielnie
 - b) w przedmiarze poz. 31 obiekt 3 „Studnia przepompowni” wykreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza się następujący :
„Roboty montażowe: zakup i montaż 2 pomp z wyposażeniem instalacyjnym /pompa Amarex 80-220/044 ULG-195 3,7 kW lub inna o cechach równoważnych/
-wycenić samodzielnie
2. Obiekt 2 Stacja odwadniania osadu :przedmiar lp.2 do 20
3. Roboty remontowe w pomieszczeniu Nr 4
4. Uzupełnienie tynku mozaikowego na cokole
5. Rozebranie rampy wejściowej przy magazynie osadu
6. Wykonanie wiaty i podjazdu
7. Studzienka przepompowni

8. Wykonanie podpory pod mieszadło
9. Wykonanie robót elektrycznych niewykonanych w I etapie
10. Uzbrojenie terenu sieci Ip.46 do 55
11. Wyposażenie bhp Ip.56 do 65
12. Uruchomienie i rozruch oczyszczalni / zamontowanych urządzeń/
13. Uporządkowanie terenu
14. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

7. Obowiązuje następująca dokumentacja projektowa :

a/ Remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew -Projekt wykonawczy Branża technologiczna

b/ Remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew- Projekt wykonawczy Część

Architektoniczno-Budowlana

c/ Remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew -Projekt wykonawczy Część konstrukcyjna

d/ Remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew -Projekt wykonawczy Część elektryczna

Wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia nie są obowiązujące przy realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający podaje kluczowe urządzenia technologiczne jako równoważne:

1) **Stacja zlewca ścieków dowożonych** -Urządzenie służące do odbioru ścieków z samochodów i przyczep asenizacyjnych, umożliwiające określenie ilości dostarczonych ścieków ,temperatury , pH , przewodności. Urządzenie winno identyfikować przewoźników ,dostawców ścieków a także mierzyć i kontrolować parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości zgodnych z przyjętymi normami.

Stacja powinna składać się z następujących elementów :

-Standardowa stacja zlewca (system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz DN 100 z detekcją pustej rury, ciąg spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 grubości 3mm , naczynia pomiarowe , identyfikatory, zasowa pneumatyczna , kompresor, układ płukania ciągu,

-Zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie Memosens (pH,przewodność)

-Łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką

2)-Macerator (rozdrabniacz) :

frezowy, dwuwałowy. Przeciwbieżna praca frezów, zróżnicowana prędkość obrotowa frezów, Szerokość frezów 8,0 mm min.8 szt. frezów na każdym z wałów wykonanie materiałowe frezów ze stali narzędziowej 1.7218,prędkość obrotowa napędu od 100 do 150 o/min .

Bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu ciśnieniowego. Możliwość przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej (wymiana pojedynczego frezu, uszczelnień, elementów. Napęd rozdrabniacza bezpośrednio sprzęgnięty z rozdrabniaczem (bez sprzęgła) Moc napędu 4,0 kW.

-Kontener o wymiarach 1400x2400 ze stali nierdzewnej (kontener posiada: instalację elektryczną oświetleniową ,instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem ,podłogę z blachy aluminiowej ryflowanej, ściany typu "sandwicz " ze stali nierdzewnej, drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej).

Stacja powinna zapewniać :

- przyjmowanie ścieków
- regulację czasu pracy
- pomiar objętości dostarczanych ścieków
- pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność)
- rejestracje danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na pendrive
- nadzór nad dostawcami
- możliwość eksportowania danych do plików pdf, xls, doc, html

3)Mieszadło hiperboloidalne : z tworzywa sztucznego (nie dopuszcza się mieszadeł ze stali nierdzewnej) z pionowym wałem i rusztem napowietrzającym o parametra`1ch :

- napęd mieszadła $N_s=11kW$
- zapewnienie standartowego zapotrzebowania na tlen co najmniej (SOTR) 45,0 kg O₂/h
- wydajność rusztu napowietrzającego nie mniej niż 680 Nm³/h
- korpus mieszadła zbudowany z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym,
- powierzchnia korpusu mieszadła pokryta specjalną powłoką obojętną biologicznie ,celem zapewnienia nie zakłóconego rozkładu bakteryjnego
- projekt korpusu mieszadła hiperboloidalnego oparty na teoretycznych obliczeniach hydrodynamicznych
- dolna część mieszadła wyposażona na obwodzie w żeberka nożycowe
- wał mieszadła mocowany na dnie zbiornika za pomocą łożyska wsporcze
- średnica mieszadła max 2500 mm
- silnik pracujący na sucho dostępny z poziomu stropu zbiornika
- przekładnia mieszadła nie wymagająca czynności obsługowych, wymiana oleju w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, wał napędowy ze stali nierdzewnej
- przekładnia zębata zwymiarowana ze współczynnikiem co najmniej 2,5 razy większym w stosunku do wymaganego

Dmuchała o wydajności 680 m³/h i mocy 15 kW

Prasa odwadniająca o parametrach :

- typ prasa ślimakowa
- parametry osadu odwodnionego minimum do 20 % sm
- urządzenie wolnoobrotowe, osad w prasie poddawany odwodnieniu jest poprzez powolne przesuwanie poprzez przenośnik ślimakowy i docisk pneumatyczny
- urządzenie powinno wykorzystywać grawitacyjny sposób odwadniania (nachylenie prasy pod kątem 15 stopni)
- powierzchnia filtracyjna wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości min.1.4307 (AISI 304L)
- prasa powinna być wyposażona w strefie wylotu w stożek pneumatyczny o regulowanej sile docisku ,umożliwiający regulację stopnia odwodnienia osadu
- napęd prasy o mocy nie większej niż 1,5 kW (zabezpieczenie minimum IP 65)
- listwa płuczka z dyszami wyposażona w elektrozawór (zabezpieczenie minimum IP 65)
- brak szczotek czyszczących
- czujnik obrotów bębna
- poziom hałasu max 70 gb(A)

Wykonanie materiałowe :całe urządzenie oraz wyposażenie (w tym powierzchnia filtracyjna) wykonane powinno być ze stali nierdzewnej min.1.4307 (AISI 304L) (za wyjątkiem aparatury, napędów i łożysk) wytrawionej w całości w kwaśnej kąpeli. Napęd :żywica syntetyczna RAL 5015.

4) Wykonawca przed zakupem urządzeń równoważnych na podstawie dokumentów urządzenia, uzgodni ten zakup z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Fakt zgody zakupu i montażu zostanie wpisany do dziennika budowy. W przypadku różnicy zdań pomiędzy Wykonawcą a inspektorem nadzoru dotyczącym urządzenia zamiennego- spór rozstrzygnie autor projektu.

5) Całość prac wykonywanych przy remoncie oczyszczalni ścieków musi odbywać się przy pracującej oczyszczalni.

6) W czasie przebudowy studni przepompowni oczyszczalni, ścieki dopływające na teren oczyszczalni należy przepompowywać ze studzienki przed przepompownią, za pomocą tymczasowego przewodu tłoczego do stacji mechanicznego oczyszczania. Wymaga to tymczasowego, minimalnego podpiętrzenia ścieków w studziencie, poprzez tymczasowe uszczelnienie światła kanału odpływowego. Pompa powinna pracować automatycznie-sterowanie pływakowymi czujnikami poziomu. Okres przepompowywania ścieków należy skrócić do niezbędnego minimum. Ponadto należy tymczasowo przełożyć pozostałe rurociągi mające ujście w przepompowni, kierując nieczystości do studzienki przed przepompownią (studzienki z pompą tymczasową). Ilość doprowadzanych ścieków do oczyszczalni wynosi średnio 150 m³/dobę. Odległość studzienki przed przepompownią do reaktora SBR wynosi 50m.

W czasie przebudowy reaktora SBR nie będzie możliwości oczyszczania ścieków oraz dokonywania zrzutu ścieków do odbiornika. Proponuje się przewóz ścieków do oczyszczalni na odległość 22 km lub 35 km lub 50 km. w zależności od możliwości zawarcia umowy na przyjęcie ścieków.

7) W przypadku dokonania zrzutu ścieków nie oczyszczonych do odbiornika tj. rzeki Narew przez Wykonawcę, ewentualną karę za zanieczyszczenie nałożoną na Gminę Narew przez WIOS Białystok, Gmina Narew potrąci Wykonawcy z faktury końcowej.

8) Zamawiający proponuje Wykonawcom do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.

IV. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45252000-8 Prace budowlane dotyczące budowy zakładów uzdat. ścieków

45252100-9 Stacje oczyszczania ścieków

45233140-2 Roboty drogowe

45262300-4 Roboty budowlane

45300000-0 Prace dotyczące instalacji budowlanych

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców

VIII. Wymagania stawiane wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IX. Wymagania dot. gwarancji :

Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.

X. Termin wykonania zamówienia

- A. Etap I do dnia 20 września 2014 r .**
- B. Etap II do dnia 15 czerwca 2015 r**

XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

-

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejsza niż 50 % wartości brutto złożonej oferty przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji przedmiotu zamówienia.

XII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; załącznik Nr 3

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

XIII. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 1) osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcami:

Zamawiający wyznacza następujące osoby:

- Stanisław Korobkiewicz, tel. 85 6816741,

- 2) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą telefaksu (85 6816741) lub pisemnie.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w godzinach urzędowania, to znaczy od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00.

XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej :bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl, gdzie jest udostępniona specyfikacja;

- 2) przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający

przekáže wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej **bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl** w wyniku czego stanie się ona integralną częścią specyfikacji;

- 3) jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej: **bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl**;
- 4) jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej **bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl**;
- 5) nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **27 000** złotych.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz.275 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Narew Nr 43 8086 0004 0000 1052 2000 0080

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy przekazać zamawiającemu (sekretariat, I piętro Urzędu Gminy Narew) najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, a jego kserokopię dołączyć do oferty.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważać się będzie datę wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Zwrotu lub zatrzymania wadium zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 1) warunki formalne sporządzenia oferty:

- a) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
- b) Zamawiający może wyrazić zgodę najpóźniej przed upływem terminu składania ofert na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, wniosek o złożenie oferty lub części oferty w takim języku musi być złożony zamawiającemu na oddzielnym od oferty piśmie najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,
- c) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca
- d) może nie numerować stron nie zapisanych (Wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób),
- e) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron nie zapisanych,
- f) każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
- g) wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą,
- h) o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
- i) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
- j) ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, by nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione,
- k) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „**Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503z póź. zm.)**” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

- l) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach, w których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego wpisywania tekstu wymagane dane,
- m) w przypadku konsorcjum złożona oferta musi być podpisana przez osoby, które mają prawo reprezentować poszczególnych członków konsorcjum lub przez pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców w celu wykonania zamówienia konsorcjum,
- n) w przypadku złożenia ofert przez konsorcjum wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, lub w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,
- o) koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę;

2) złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty jak niżej:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty według wzoru nr 1 do SIWZ,
- b) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),
- c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),
- d) parafowany przez Wykonawcę projekt umowy, opracowany przez Zamawiającego, -załącznik Nr 5
- e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
- f) dokumenty wynikające z sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób, zdolności finansowych innych podmiotów,
- g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej, -załącznik Nr 4
- h) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- i) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- j) w przypadku gdy Wykonawca ma zamiar w wykonaniu zamówienia posługiwać się podwykonawcą, ma obowiązek podać w ofercie te jego części, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 21 lipca 2014 r. do godz. 9.45 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 (sekretariat).

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Narew,

ul. A. Mickiewicza 101 (sala Nr 7 na parterze).

Kopertę należy zaadresować:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

Remont oczyszczalni ścieków w Narwi" - nie otwierać przed datą 2014 r. godz. 10.00.

XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Opis sposobu ustalania ceny ofertowej

Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę w rozbiciu na cenę netto i brutto z wyszczególnioną kwotą VAT.

Zamawiający nie przewiduje zaliczek i akredytyw dla wykonawcy. Wykonawca przedstawi cenę ofertową na podstawie informacji zawartych w niniejszej specyfikacji.

Płatność za wykonywany przedmiot umowy będzie regulowana zgodnie z zapisami projektu umowy.

XXI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający podda przedłożone oferty ocenie wg poniższego kryterium, o ile wykonawca nie zostanie wykluczony, a przedłożona oferta nie zostanie odrzucona zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.

Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

1. Cena oferty brutto 100%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

$$C = \frac{C \text{ min}}{C_x} \times 100 \text{ pkt.},$$

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”;

C min = najniższa cena wynikająca z ofert nie podlegających odrzuceniu;

Cx = cena oferty badanej

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie zostanie wykluczony, oferta nie zostanie odrzucona oraz uzyska największą liczbę punktów.

O wyniku postępowania (wyborze oferty) zamawiający powiadomi niezwłocznie.

XXII. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres wykonawców oraz cena ofertowa.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Oferty – w celu ich przeglądania będą udostępniane na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Zamawiającego o wgląd w oznaczoną odpowiednim numerem ofertę/y.

Na tą okoliczność wykonawca zainteresowany obejrzeniem ofert/y zostanie poinformowany na piśmie o terminie, miejscu i godzinie udostępnienia ofert/y.

XXIII. POUFNE BADANIE OFERT

Na wstępie komisja przetargowa dokona sprawdzenia, czy oferent podlega bądź nie podlega wykluczeniu z postępowania. Następnie komisja dokona zbadania ofert złożonych przez oferentów niepodlegających wykluczeniu pod kątem spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty uznane za odpowiednie będą przedmiotem merytorycznej oceny komisji przetargowej.

Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w treści złożonej oferty. Nie dopuszcza się również negocjacji między zamawiającym a oferentem, dotyczących złożonej oferty.

XIV. WYBÓR OFERENTA

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

XXV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz BIP Gminy Narew. Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu na tablicy ogłoszeń, o wyborze oferty **niezwłocznie powiadomieni będą faxem wszyscy wykonawcy.**

XXVI. POWIADOMIENIE OFERENTA O WYGRANIU PRZETARGU

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane faxem bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

XXVII. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamawiający wyznaczy miejsce, w które powinien przybyć wybrany Wykonawca w celu podpisania umowy.

2. Zamawiający zawrze umowę z wyłonionym wykonawcą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Składając ofertę Wykonawca potwierdza w ten sposób, iż akceptuje treść umowy wg zaproponowanego wzoru.
3. W przypadku gdy Wykonawca przekaże część prac przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 - a) projekt umowy o podwykonawstwo, lub zmiany tej umowy na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy

XXVIII. INNE POSTANOWIENIA

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie .

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy Narew Nr 43 8086 0004 0000 1052 2000 0080.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w umowie, zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy wniesienia 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dniu zawarcia umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej uważać się będzie datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego bądź gwarancji bankowej, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ważności zabezpieczenia na cały okres jego obowiązywania, także w przypadku dokonywania zmian warunków umowy, których skutkiem miałyby być wygaśnięcie owego zabezpieczenia.

XXIX. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługują Wykonawcy przewidziane ustawą Prawo

zamówień publicznych środki ochrony prawnej wg zasad określonych w dziale VI Środki ochrony prawnej.

załączniki:

1. Wzór oferty – załącznik Nr 1.
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu udziału w postępowaniu –załącznik Nr 2.
3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu -załącznik Nr 3.
4. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej -załącznik Nr 4.
5. Projekt umowy –załącznik Nr 5.
6. Dokumentacje projektowe remontu oczyszczalni ścieków w Narwi
7. Przedmiary robót.
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.